14012/6
BIBLIOTECA COMUNALE PRATO

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

Anno XII. — 1897.

I.

Popolazione al 31 Dicembre 1896.

Stabile	N.° 49099	Maschi	N.° 25498
		Femmine	» 23601
Mutabile	» 817	Maschi	» 480
		Femmine	» 337

Movimento della Popolazione nell'Anno 1897.

Nascite	N.° 1684	M. 859	Morti	N.° 1199	M. 643
		F. 825			F. 556
Immigrazioni . .	» 721	M. 379	Emigrazioni . .	» 470	M. 236
		F. 342			F. 234

Aumento della Popolazione stabile nel 1897 N.° 736 { M. 359 / F. 377

Questo aumento è inferiore di 40 al 1896 che fu l'anno del maggiore aumento di popolazione 1 a 62. 27. Nel 1897 il ragguaglio colla popolazione stabile al 1° gennaio (49099) è di 1 a 66. 71 ossia 1. 49 %.

L'aumento di popolazione nel 1897 dipende per massima parte da maggior numero di nascite in confronto alle morti (+ 485 nati) e quindi da maggiori immigrazioni in confronto alle emigrazioni (+ 251 immigrazioni): e l'aumento sarebbe stato maggiore se non si fossero avute più morti (+ 90 morti).

Popolazione al 31 Dicembre 1897.

Stabile	N.° 49835	Maschi	N.° 25857
		Femmine	» 23978
Mutabile	» 836	Maschi	» 485
		Femmine	» 351

II.

MATRIMONI

Fra Celibi	N.°	294
» Celibi e Vedove	»	»
» Vedovi e Nubili	»	34
» Vedovi e Vedove	»	9
Totale	N.°	337

SPOSI			SPOSE		
Celibi	N.°	294	Nubili	N.°	328
Vedovi	»	43	Vedove	»	9
Totale	N.°	337	Totale	N.°	337

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1897 (49.099) 1 a 142.72 ossia 0.68 %.

Queste proporzioni differiscono di poco, ma in meno, da quelle del 1896 e che erano quasi uguali alla media decennale.

I Vedovi come sempre sono passati a seconde nozze in numero molto maggiore delle Vedove: ed è poi da notarsi che non si sono avuti matrimoni fra Celibi e Vedove, fatto non verificatosi neppure nel Decennio 1886-95.

III.

NASCITE

Nati legittimi N.° 1586	Maschi			N.° 815
	Femmine			» 771
Nati illegittimi N.° 98	Da illegittimi e riconosciuti	N.° 67.	Maschi	» 28
			Femmine	» 39
	Non riconosciuti	» 31.	Maschi	» 16
			Femmine	» 15
			Totale	N.° 1684

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1897 (49099) 1 a 29.15 ossia 3.42 %.

Queste proporzioni differiscono di frazioni, ma in più, da quelle del 1896, e sono leggermente inferiori a quelle del Decennio.

Il numero dei figli illegittimi è nella proporzione 1 a 16.18 coi figli legittimi ossia un 6.17 % proporzione inferiore al 1896 che dava già sensibile differenza in meno di illegittimi di fronte ai 2 precedenti anni.

I figli illegittimi in rapporto alla popolazione stabile al 1° Gennaio 1897 (49099) sono in ragione di 1 a 501.01 mentre nel 1896 erano in ragione di 1 a 498.17 e di 1 a 472 nel 1895.

Nel 1897 poi sono in aumento i figli illegittimi non riconosciuti (da 24 a 31) e per conseguenza in quest'anno si ha minor numero di illegittimi riconosciuti: però questi illegittimi non riconosciuti sono molto meno di quelli dell'anno 1895.

IV.

MORTI

Comunisti morti nel Comune .	N.° 1154	Maschi.	N.° 617
		Femmine	» 537
Comunisti morti in altri Comuni.	» 45	Maschi.	» 26
		Femmine	» 19
	Totale N.° 1199		Totale N.° 1199

La proporzione dei morti in ragguaglio alla popolazione stabile al 1° Gennaio 1897 (49099) è di 1 a 40. 95 ossia 2.51 % mentre nel 1896 fu di 1 a 43. 30 ossia 2. 29 %.

Al di fuori del Comune sono morti 2 individui meno del 1896, il quale ne ebbe già 19 in meno del 1895.

Come negli anni passati si fa notare che alcuni dei decessi fuori del Comune specialmente se avvenuti all'estero non appartengono tutti all'anno in corso, e figurano nel 1897 solo perchè in quest'anno furono denunziati all'Uffizio di Stato Civile.

Morti nel Comune.

Comunisti morti nel Comune .	N.° 1154	Maschi.	N.° 617
		Femmine	» 537
Non comunisti	» 29	Maschi.	» 17
		Femmine	» 12
	Totale N.° 1183		Totale N.° 1183

In questo numero sono compresi i nati morti ed immaturi ed i nati vivi e morti avanti la denunzia.

A

Cause occasionali delle 1183 morti verificatesi nel Comune nell'Anno 1897 e distinte per sesso, età e per località ove avvenne il Decesso (1).

(1) Non si è tenuto conto dei Comunisti morti in altri Comuni del Regno, perchè l'Ufficiale di Stato Civile ove avvenne il decesso non trasmette al luogo di domicilio del defunto che il solo e semplice atto di morte, senza alcuna altra indicazione.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Nati morti		Nati vivi e morti avanti la denunzia		Primo mese		Da un Mese a un Anno		Da un Anno a 5	
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	47	18	65	47	18	—	—	—	—	—	—	—	—
Nati vivi e morti avanti la Denunzia	43	33	76	—	—	43	33	—	—	—	—	—	—
Gracilità congenita	28	17	45	—	—	—	—	28	17	—	—	—	—
Convulsioni	15	11	26	—	—	—	—	6	4	5	3	3	4
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Scarlattina	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Migliare	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	13	15	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Affezioni puerperali	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Croup	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Setticoemia	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	88	68	156	—	—	—	—	—	1	18	5	9	13
Enterite e Peritonite	4	8	12	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Meningite, Encefalite	29	22	51	—	—	—	—	—	—	10	4	7	10
Apoplessia cerebrale	41	21	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tisi polmonale	27	61	88	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Affezioni croniche Bronco-polmonali	47	39	86	—	—	—	—	4	2	8	6	11	8
idem organiche del cuore e dei vasi	47	59	106	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
idem idem del tubo digerente	94	101	195	—	—	—	—	5	2	29	26	41	55
idem idem del sistema nervoso	10	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cachessia scrofolosa	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
idem cancerosa	18	18	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
idem sifilitica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	30	27	57	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Oligo-idroemie	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche non traumatiche	18	7	25	—	—	—	—	2	—	1	2	—	1
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause indeterminate diverse	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Morti improvvise	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Suicidi	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	634	549	1183	47	18	43	33	45	26	75	47	83	103
				65		76		71		122		186	

Da 5 Anni a 15		Da 15 Anni a 25		Da 25 Anni a 50		Da 50 Anni a 80		Oltre gli 80		TOTALE		A domicilio		Nei pubblici Stabilimenti Ospedalieri		Nei pubblici Stabilimenti non Ospedalieri		In pubbliche località	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	18	47	18	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	33	43	33	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	17	27	17	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	11	14	11	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
1	2	4	6	4	4	4	1	—	—	13	15	7	8	6	7	—	—	—	—
—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	5	—	3	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	3	—	1	—	5	1	1	1	3	—	1	—	—	—
3	1	7	—	14	10	34	34	3	4	88	68	74	55	14	13	—	—	—	—
—	1	2	2	—	—	1	5	—	—	4	8	3	3	1	5	—	—	—	—
4	5	3	2	—	—	3	1	2	—	29	22	27	22	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	1	36	18	3	2	41	21	36	16	5	5	—	—	—	—
1	3	9	23	11	28	5	6	—	—	27	61	22	55	5	6	—	—	—	—
—	1	—	—	2	2	15	15	7	5	47	39	37	33	10	6	—	—	—	—
1	1	1	7	5	12	34	35	5	3	47	59	46	48	1	11	—	—	—	—
—	—	1	3	2	3	16	12	—	—	94	101	87	95	7	6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	10	4	—	—	10	5	8	4	2	1	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	3	14	15	—	—	18	18	15	15	3	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	18	14	10	10	30	27	20	18	10	9	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
1	2	1	1	2	—	10	1	1	—	18	7	11	7	6	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	2	1
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	6	1	1	1	2	—	—	—	3	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
12	17	33	46	51	72	213	163	32	24	634	549	544	473	82	75	2	—	6	1
29		79		123		376		56		1183		1017		157		2		7	

ANNOTAZIONI

Due soli omicidi si ebbero nel 1897 uno in aprile per ferita di punta e di taglio al petto con lesione del diaframma, ed altro in settembre per ferite multiple d'arme da fuoco (Revolver) i cui proiettili perforarono in quattro punti lo stomaco. Ambidue morirono in Ospedale, e quest'ultimo dopo poche ore. Il 1° avvenne per futili motivi dopo una partita di giuoco col fiasco: ed il 2° fu colpito alla rincorsa da un Carabiniere che era stato da lui precedentemente ferito di coltello al basso ventre con lesione d'intestino e fuori uscita di questo.

* * *

Solo 2 furono pure i suicidi: Un pensionato governativo oltre la cinquantina si annegò in giugno nel torrente Bisenzio e probabilmente per dispiaceri, e per egual motivo associato a disordine mentale, un operaio fabbro sulla quarantina si ammazzò nella propria bottega facendo esplodere al cuore un piccolo cannoncino che egli stesso si era costruito con un tubo in ferro da gas.

* * *

Le 7 morti accidentali avvennero nelle seguenti circostanze:

A. Un operaio cadde nel febbraio da un tetto, mentre lo stava riparando, in località detta le Fontanelle, e riportò frattura di vertebre e contusioni varie e morì in Ospedale.

B. Un bambino di 15 mesi lungo la Via della Pietà presso Prato urtò nell'aprile con un barroccio in moto, e cadde producendosi gravi lesioni alla testa, per cui morì poco dopo in sua casa.

C. Nel maggio successivo una guardia eccentrica della Stazione di Prato presso il ponte della Pietà in un momento di distrazione non si accorse del treno, che aveva dappresso, ed investito da questo rimase all'istante cadavere.

D. Una bambina di età inferiore ai 5 anni scherzando, in giugno insieme ad altre della sua età con dei fiammiferi accesi ebbe il fuoco appiccato alle vesti e riportò così estese ustioni che cessò di vivere nella notte al proprio domicilio.

E. Un giovinotto volle bagnarsi in luglio nel torrente Ombrone ma poco esperto del nuoto vi annegava.

F. Pure per annegamento in un fosso moriva un povero bambino sotto i cinque anni nel mese di settembre.

G. Finalmente un bel bambino di 5 anni circa trovava la morte in Ospedale (ove giungeva quasi dissanguato) per ferita dell'arteria carotide destra avvenuta per essere caduto a bocca aperta sopra un pezzo di canna che lacerò profondamente la regione laterale destra della retrobocca.

* * *

Le 4 morti improvvise si verificarono 3 in pubblica località ed 1 a domicilio.

Un operaio morì improvvisamente nella fabbrica Magnolfi Ettore mentre lavorava e si ritenne che la morte fosse avvenuta per embolia (gennaio).

In febbraio in mezzo ad un bosco nei pressi di Vaiano fu trovata morta una donna, sussidiata come demente, e fu constatato mediante autopsia giudiziaria che aveva cessato di vivere per assideramento, dopo di avere riportato delle lesioni in seguito a caduta.

Un giovinotto morì poi in istrada, e fu giudicato dal medico necroscopo che morisse per rottura di vaso sanguigno (agosto).

Un maschio fu poi trovato morto nella propria abitazione in marzo, e fu creduto che fosse morto per sincope.

* * *

La mortalità generale nel Comune durante l'anno 1897 è superiore di 96 al 1896, ma è assai inferiore alla media del decennio 1886-1895. Per le comuni malattie infettive (morbillo, scarlattina, migliare, febbri tifiche, febbri puerperali, difterite, crup setticoemia) morirono 52 persone (2 in meno del 1896). In confronto al precedente anno si ebbe minor numero di morti per crup e difterite (— 9) e uno in più per febbri tifiche. Si verificarono poi 2 decessi per morbillo ed uno per miliare e nessun per vaiuolo fatto che si nota già da molti anni.

Ebbero nel 1897 un notevole incremento le flogosi acute dell'organo respiratorio (da 91 a 156) la meningite ed encefalite (da 32 a 51) le malattie del tubo digerente (da 156 a 195). Si ebbe minor mortalità per tisi polmonale (88 di fronte a 123) per cachessia scrofolosa (4 di fronte a 12) per cachessia cancerosa (36 di fronte a 39).

Le morti sopra gli 80 anni furono 56 (12 in più del 1896) e 2 in più del 1895.

Le morti fino a 5 anni (non computati i nati morti e i nati vivi e morti avanti la denunzia in numero di 141) sommano a 379 (72 in più del 1896, ma 46 in meno del 1895).

B

Cause occasionali delle morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso nei vari mesi dell'Anno 1897.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
	Maschi	Femmine	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	47	18	65	2	3	4	2	4	2	3	—
Nati vivi e morti avanti la denunzia	43	33	76	6	1	3	2	5	1	2	1
Gracilità congenita	28	17	45	3	2	6	5	3	2	3	1
Convulsioni	15	11	26	1	4	3	—	—	—	—	1
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Migliare	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	13	15	28	—	—	1	1	—	—	2	—
Affezioni puerperali	—	5	5	—	2	—	—	—	—	—	—
Difterite	3	1	4	2	1	—	—	1	—	—	—
Croup	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Setticoemia	5	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	88	68	156	10	11	16	10	10	8	9	4
Enterite e Peritonite	4	8	12	—	1	—	—	1	1	—	—
Meningite, Encefalite	29	22	51	4	1	2	1	3	3	4	3
Apoplessia cerebrale	41	21	62	1	1	7	2	3	5	6	1
Tisi polmonale	27	61	88	2	4	2	5	1	5	3	3
Affezioni croniche Bronco-polmonali	47	39	86	4	5	1	1	5	—	5	3
idem organiche del cuore e dei vasi	47	59	106	4	7	4	1	2	8	3	6
idem idem del tubo digerente	94	101	195	3	3	4	4	2	5	3	1
idem idem del sistema nervoso	10	5	15	—	—	2	—	1	—	—	2
Cachessia scrofolosa	2	2	4	—	—	—	—	1	—	—	—
idem cancerosa	18	18	36	2	2	2	—	1	1	1	4
idem sifilitica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	30	27	57	1	2	4	3	3	2	2	4
Oligo-idroemie	3	2	5	—	—	—	—	—	—	1	—
Malattie chirurgiche non traumatiche	18	7	25	2	—	2	1	2	1	1	1
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	2	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—
Cause indeterminate diverse	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Morti improvvise	3	1	4	1	—	—	1	1	—	—	—
Morti accidentali	6	1	7	—	—	1	—	—	—	1	—
Suicidi	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
Omicidi	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
TOTALI	634	549	1183	52	51	65	39	49	44	51	35
				103		104		93		86	

Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		TOTALE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
2	3	3	4	8	1	4	1	8	1	4	1	1	—	4	—	47	18
3	3	3	3	2	—	2	3	3	6	5	3	3	6	6	4	43	33
2	1	1	—	1	2	2	1	—	—	1	—	3	1	3	2	28	17
3	1	1	1	—	—	1	2	3	1	—	1	—	—	3	—	15	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	—	—	2	2	—	1	3	—	5	—	1	3	1	2	2	13	15
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	5	1
10	8	6	8	3	3	3	3	6	2	2	1	8	6	5	4	88	68
1	1	1	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	4	8
2	1	2	2	4	3	2	—	2	—	4	1	—	3	—	4	29	22
3	4	2	4	1	—	3	1	3	—	3	2	3	—	6	1	41	21
5	6	1	6	1	4	1	3	3	6	1	9	—	3	7	7	27	61
8	10	4	3	3	—	2	3	3	3	3	4	7	4	2	3	47	39
5	10	4	2	6	5	3	4	3	4	2	5	5	3	6	4	47	59
5	2	8	8	19	22	19	22	13	20	12	5	2	6	4	3	94	101
2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	1	—	—	10	5
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2
3	3	—	1	1	—	2	—	1	2	—	1	1	1	4	3	18	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	3	2	3	2	6	8	—	—	1	2	2	—	2	2	30	27
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	2
—	—	—	—	1	1	2	1	3	1	4	1	—	—	1	—	18	7
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
60	55	42	49	59	46	58	56	53	55	48	39	42	38	55	42	634	549
115		91		105		114		108		87		80		97		1183	

ANNOTAZIONI

Il maggior numero di decessi fu in maggio (115) e in agosto (114), il minor numero in novembre (80) e in aprile (86). Nel decorso anno 1896 si ebbe un massimo di 117 e un minimo di 76.

La media mensile dei morti fu 98. 58 superiore di 8 al 1895.

La media giornaliera fu di 3. 24 superiore di 0. 27 al precedente anno.

V.

VACCINAZIONI - RIVACCINAZIONI - CASI DI VAIUOLO

a) Vaccinazioni. — Furono 705 (220 meno del 1896): ed hanno dato i seguenti resultati: 381 esiti favorevoli, 25 nulli, 299 non constatati. Questi ultimi appartengono per la massima parte alla Vaccinazione pubblica fatta in Città.

b) Rivaccinazioni. — Sommano a 37 tutte oltre il 10° anno: e si ebbero 10 esiti completi e 27 nulli. Queste rivaccinazioni furono fatte nel R. Collegio Cicognini.

Tanto per le Vaccinazioni che per le Rivaccinazioni fu adoperato il Vaccino Animale del R. Ospedale degli Innocenti di Firenze, e fu trovato di ottima e buona qualità. Al Comune fu somministrato gratuitamente.

Le operazioni di Vaccinazione furono eseguite dai Titolari delle 9 Condotte Medico-Chirurgiche del Comune e da qualche libero esercente nei mesi di Maggio e Giugno e non si ebbe a deplorare alcun inconveniente. Le Rivaccinazioni nel R. Collegio Cicognini furono eseguite dal Medico Chirurgo addetto a quell'Istituto.

c) Casi di Vaiuolo. — Non fu denunziato alcun caso di Vaiuolo.

VI.

MOVIMENTO dei malati miserabili a cura gratuita nello Spedale Misericordia e Dolce di Prato nell'Anno 1897.

Esistenti al 1° Gennaio 1897		Ammessi nell'anno 1897		TOTALE Esistenti e ammessi		Partiti nell'anno 1897		Morti nell'anno 1897		TOTALE Partiti e Morti		Rimasti al 31 Dic. 1897		GIORNATE DI SPEDALITÀ	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
45	41	815	660	860	701	735	594	75	67	810	661	50	40	18135 ½	18925 ½
86		1475		1561		1329		142		1471		90		37061	

Media giornaliera 101.53 superiore di 7.43 al precedente anno 1896 il quale ebbe una media di 9.64 maggiore del 1895, che fu poi l'anno di minor media giornaliera a partire dal 1886. Questo aumento medio giornaliero di 7.43 dipende da un maggior numero di individui curati (+ 246 123 maschi e 123 femmine): e non da maggiore permanenza media individuale come nel 1896, anzi questa permanenza media è inferiore al 1896 tanto per i maschi, che per le femmine. Infatti ciascun maschio in cura consumò nel 1897 in media 21.08 giornate di fronte a 22.09 del precedente anno 1896 e ciascuna femmina 26.99 di fronte a 31.25: quindi nel 1897 i malati tanto maschi che femmine si trattennero in cura all'Ospedale un minor numero di giornate.

L'Ospedale Misericordia e Dolce di Prato oltre ai malati miserabili del Comune a tutta cura gratuita accoglie anche individui d'ambo i sessi a pagamento (paganti) e a retta ridotta (semipaganti).

Fra i primi sono compresi gli Incurabili che consumarono nel 1847 numero 5404 ½ giornate di fronte a 6102 giornate nel 1896 con una media giornaliera di 14.80 inferiore di 1.91 al precedente anno, e quindi i paganti in proprio e a carico dei vari Comuni del Regno i quali consumarono complessivamente 2839 giornate di fronte a 2338 del 1896 con una media permanenza di 7.77 superiore di 1.37 al 1896. I semipaganti

consumarono 484 giornate, 9 in meno del 1896, e quindi ebbero una media giornaliera di 1. 32 differente di frazione dal 1896.

Il costo giornaliero di ciascuna giornata di Spedalità nel 1897 non è finora conosciuto non essendo ultimato il Consuntivo dell'Opera Pia. Quello dell'anno decorso fu di L. 1. 86 inferiore di L. 0. 15 al precedente anno, e quindi la Spedalità dopo 2 anni di moto ascendente torna a discendere.

Come negli anni passati riportiamo poi il numero dei bagni gratuiti che l'Ospedale fornisce nella stagione estiva ai miserabili, e i soccorsi d'urgenza che furono prestati nell'anno 1896 per traumatismi vari senza che l'Ospedale disponga di un vero e proprio servizio di urgenza e cioè senza i Medici Chirurghi Astanti. Questi soccorsi d'urgenza sommarono nel 1897 a 828 (51 in più del precedente anno 1896): e di questi furono fatti gli opportuni referti del Direttore dell'Ospedale al quale più degli altri Medici addetti all'Ospedale stesso spetta il servizio di urgenza in mancanza dei Medici Astanti.

Nel 1887 questi soccorsi furono soltanto 234: quindi in 10 anni si sono quadruplicati.

I Bagni Gratuiti puri e medicati che nell'Estate 1897 vennero concessi ad individui miserabili non degenti in Ospedale si elevarono a 2836 (245 puri e 2591 medicati) con una differenza in più di 371 sul 1896 e di 245 sul 1895. Le femmine poi a confronto dei maschi usufruirono di un maggior numero di Bagni (805 i maschi e 2031 le femmine).

L'Uffiziale Sanitario
Cav. Dott. Leopoldo Tomellini

PRATO, TIP. GIACHETTI, FIGLIO E C.